

## Úvod

1. **Rychlé uzamčení jedním kliknutím a uvolnění:** Nakloňte telefon a zatlačte na horní část – držák automaticky pevně uchytí váš telefon. Znovu stiskněte horní uvolňovací mechanismus a telefon vyjměte, což lze provést kdykoli jednou rukou.
2. Zadní část držáku je vybavena bezpečnostním zámkem. Po umístění telefonu otočte knoflíkem pro zajištění; před vyjmutím telefonu knoflík uvolněte.
3. Panel držáku telefonu je vyroben z hliníkové slitiny **6061-T6**, zatímco hlavní tělo je z materiálu **PA66+GF**, což zajišťuje pevnou konstrukci a hladký povrch.
4. Panel držáku telefonu a čtyři úchopové body jsou pokryty měkkým **křemikovým gelem**, který slouží jako ochrana proti otřesům a zabraňuje poškrábání telefonu.
5. Po obdržení produktu je **tlumič vibrací** již nainstalován na zadní straně držáku telefonu. Pomocí přiloženého **dvojitého objímkového ramene a základny na říditka** můžete držák telefonu připevnit na říditka.
6. **Před prvním použitím** nastavte levá a pravá upínací ramena do odpovídající polohy podle šířky vašeho telefonu a utáhněte šrouby. Doporučujeme ponechat mezi upínacími rameny a telefonem mírnou mezeru, aby bylo snazší telefon vložit i vyjmout.
7. **Standard kvality: GB/T 26572**

**Antivibrační držák na motorku se zámkem Motozem M25-1  
Manuál k produktu**




**Prohlášení:**

**Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt! Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.**

## Obsah balení



# Uchycení na řídítka




Připevňte kulovou základnu na řídítka speciálním klíčem



Vložte obě kuličky současně do dvojitého objímkového ramene. Po nastavení úhlu utáhněte šroub.



Utáhněte šroub proti krádeži speciálním klíčem. Instalace dokončena.



**Ochranná konstrukce kamery**  
Zabraňuje tlaku a nárazům na kameru.

**Rychlouzamykací bezpečnostní mechanismus**  
Po vložení telefonu otočte knoflíkem pro zajištění. Před vyjmutím telefonu knoflík uvolněte.

**Nastavení šířky**  
Povolte dva šrouby na levé a pravé straně, posuňte upínací rameno do vhodné polohy a poté šrouby utáhněte podle šířky vašeho mobilního telefonu.

**Konstrukce s tlumením vibrací**  
Při jízdě po nerovném terénu absorbují nárazy a snižuje otřesy.

**Dvojitě objímkové rameno s ochranou proti krádeži**  
Po utážení bezpečnostního šroubu lze úhel upravit pouze povolením knoflíku a držák nelze demontovat.



## Automatické uzamčení jedním stiskem



Nakloňte telefon a zatlačte na horní část.



Automaticky bezpečně zafixuje váš telefon.

**Kompatibilní s telefony o velikosti 4,7" – 7,2"**



**Kompatibilní s tloušťkou telefonu:**



Vhodné pro řídítka o průměru 0,87" , 1.125" , 1.26"

Balení obsahuje 3 měkké gumové vložky a 8cm protiskuzovou pásku, které zajišťují pevné uchycení a chrání montážní povrch.

Průměry gumových vložek: 0,87", 1,0".

Lze je přidat nebo odebrat podle velikosti řídítek.

Základna pro řídítka má průměr 1,26" bez vložené gumové vložky.